

2020. 3.23. [월]

# 주간 주요 업무계획



부산지방해양수산청

# 목 차

1. 운영지원과	1
2. 선원해사안전과	2
3. 항만물류과	3
4. 해양수산환경과	4
5. 항로표지과	5
6. 부산항 건설사무소 계획조사과	6
7. 부산항 건설사무소 항만개발과	7
8. 부산항 건설사무소 항만정비과	8
9. 제주해양수산관리단	9
※ 주요행사 일정	10
※ 보도자료 배포계획	11

## 운영지원과

### 실적

#### 1. 2020년 제1회 기간제 근로자 채용시험 시행 계획 수립 및 공고(3.20.)

- 청사관리(시설1명, 미화2명) 기간제 근로자 채용
- \* 채용 공고 : 3.20.(금)~3.30.(월) / 원서접수 : 3.26.(목)~3.30.(월)

#### 2. 우리청 청사이전 대비 기록물(단계적) 관리를 위한 설명회 개최(3.19.)

- 일시/장소: 2020. 3.19.(목) 15:00/본관 1층 국제회의실/각 부서 주무사무관
- 내용 : 청사이전 대비 각 부서 내 보유 비전자 기록물 정리관련 이행사항 설명

#### 3. 코로나19 대응 부서별 자체방역 체계 구축·시행(3.16.~)

- 방역장비(분무기, 소독액) 구입·비치(3.16.)를 통해 부서별 자체 소독 실시

#### 4. 국유재산(한국해양수산연수원) 현장 점검(3.18.)

- \* '19년도 본부 종합감사 관련 조치사항(연수원의 구내 매점 등 임대 해소) 이행여부 점검

### 계획

#### 1. 2020년 제1회 청원경찰 채용시험 시행 계획 수립(3.25.)

- 퇴직·의원면직 등 청원경찰 결원(3명)에 따른 채용시험 시행계획 수립
- \* 채용공고 : 3.26.(목)~4.8.(수) / 원서접수 : 4.6.(월)~4.8.(수)

#### 2. 2020년도 정보공개 운영계획 수립(3.25.)

- 우리청 체계적인 정보공개운영과 국민의 정보공개 요구에 대응하기 위한 운영계획 수립

#### 3. 코로나19 대응 본관 1층 현관 열화상카메라 설치

- \* 선원민원실 열화상카메라 설치완료(3.12.)

#### 4. 지반조사(한국전력공사) 관련 국유재산 사용 협조 요청건 검토

- \* 대상/목적 : 증산리 848-5번지 / 전기공급시설 전력구공사 추진을 위한 지반조사

## 선원해사안전과

### □ 실 적

#### 1. 외국항 출항정지 예방을 위한 국적선 특별점검 실시(3.14.)

- 부적합사항(중국PSC 지적) 재발방지 안전관리절차 개정, 화재설비 결함 등 시정명령

#### 2. 내항선 사업장 및 선박 안전관리체제 인증심사 실시

- 선박 도입 등에 따른 사업장(1개소) 및 선박(2척) 인증심사 실시

#### 3. 지정사업장 정기 지도감독 실시

- 선박용물건 및 소형선박 제조·정비 지정사업장의 승인내용 이행여부 점검

\* 대상업체 : 존슨콘트롤즈인터내셔널코리아(주) 외 3개사

### □ 계 획

#### 1. 선박연료유 관련 점검 및 안전관리 개선방안\* 마련·시행(3.26.)

- 개선방안 시행을 통해 선사 안전관리 지원 및 외국항에서의 출항정지 예방

\* 휴대용 분석기를 활용한 현장점검 수행, 연료유 규정 점검표 마련·배포, 홍보 리플렛 제작 등

#### 2. 휴대용 연료유 황함유량 분석기 납품에 따른 항만국통제관 교육 실시(3.24.)

- 분석기 보급업체를 통한 사용자 교육 실시 및 사용관리 방안 마련

\* 분석기 총 3대 보급 예정(3.24.~4.24.)

#### 3. 선박보안계획서 검토 승인 및 국제항해선박 보안심사 실시

- 선내 보안운용을 위한 계획서 승인(1건) 및 국제항해선박에 대한 보안심사(1척) 실시

#### 4. 선박용물건 형식승인업체 사업장 현장점검

- 형식승인증서 갱신신청에 따른 사업장 실존 여부, 제조 및 검사설비 등 점검

\* 대상업체 : 남영선박 외 2개사

#### 5. 선박용물건 및 소형선박 제조·정비 지정사업장 정기 지도감독 실시

- 자체 업무 절차서, 제조·정비 실적, 시설 및 인원 적정 여부 등 점검

\* 대상업체 : (주)코스모아 외 1개사

#### 6. 「지능형 해상교통정보법」 시행령·시행규칙 제정을 위한 검토 의견 제출

- 선박 단말기의 설치 절차 및 성능기준, 운영인력의 자격, 권한의 위임 등

## 항만물류과

### □ 실 적

#### 1. 기상악화(강풍, 풍랑) 관련 안전조치 시행(3.19.)

- 남외항, 신항정박지 피항 명령 및 집단계류지 안전관리 조치 등
- \* 선박대피협의회 개최(온라인) : '20.3.18.(수) 14:00

#### 2. 유해화학물질 취급 관련 자체안전관리계획서 수정안 취합(계속)

- 유해화학물질 저장소 설치 관련 환경부 요구사항을 포함하는 컨운영사의 자체안전관리계획서 수정안 취합
- \* 환경부는 화관법 및 지침 완화의 대안으로 자체안전관리계획서(선박입출항법) 보완 요구

### □ 계 획

#### 1. 2020년도 상반기 연안해역 합동점검 실시(3.26.)

- 부산항 연안해역 위험구역·안전관리시설물 합동안전점검 실시
- \* 기간 / 대상 / 점검단 : 3.23.~4.30. / 부산항 내 연안 위험구역 56개소 / 부산해경(주관), 부산청, 지자체
- \* (우리청) 3.26.(목) 14:00 감천항 동방파제 등 부산해경서와 합동점검 실시

#### 2. 유해화학물질 취급 관련 자체안전관리계획서 수정안 제출(3.25.)

- 유해화학물질 저장소 설치 관련 환경부 요구사항을 포함하는 컨운영사의 자체안전관리계획서 수정안 검토 및 본부 제출
- \* 환경부는 화관법 및 지침 완화의 대안으로 자체안전관리계획서(선박입출항법) 보완 요구

#### 3. 항만안전관리협의회 3차 회의(서면대체, 3.26.)

- 항만 내 안전통제 일원화(터미널운영사가 지휘통제 주체)를 위한 BPA·운영사별 추진방안 제출 요청
- \* 대상 : BPA, 항만물류협회, 부산항컨터미널운영사

#### 4. '20년 자체 사무기기 보안취약점 점검(계속)

- 취약포트(139, 445) 및 공유폴더 차단, 복합기·미인가 USB 관리실태 점검
- \* 점검반 : 항만물류과 문유리, 임아름주

## 해양수산환경과

### 실적

#### 1. 강풍·풍랑특보 대비 현장 점검(3.19.)

- 선박 계류 현황과 고박확인, 선원대기, 비상연락망 유지 등 안전조치 상태 점검
  - \* 선박 관련 업·체, 마리나업체, 해양시설 대상 사전 안전조치 요청 공문 발송(3.18)
  - \*\* 특보해제 이후 특이사항 없으며 봉래동물양장 항로잠식 부선 1척 이선 완료(3.20)

#### 2. 1분기 공유수면 내 방치선박 일제 점검(3.18.)

- 부산 북항 일대 순찰선을 이용한 육·해상 점검 병행결과 특이사항 없음

#### 3. 공유수면 점·사용 허가/변경 허가

- (허가) KIOST/부산항신항 소형선부두/파랑관측장비 2개소 설치 4.5m<sup>2</sup>
- (변경) JY중공업/사하구 구평동/선박 상가시설 5,827.68m<sup>2</sup>
- (변경) 대일조선/사하구 구평동/선박 및 선박관련 용품 제작 등 2,490m<sup>2</sup>

### 계획

#### 1. 공유수면 내 방치선박 일제 점검(계속)

- 부산 감천항 일대 순찰선을 이용한 육·해상 점검 병행

#### 2. 불법수리 선박 대상 사전 의견제출 통지(3.23.)

- 「선박 입·출항법」 위반 과태료(30만원) 부과 대상(웅진에프디-11000, 부산)

#### 3. 해양보호구역 관리사업 추진 실태 점검

- '20년 지자체 보조금(41백만원) 집행실적과 사업추진 현황 분기 점검
  - \* (남구) 오륙도 및 주변해역 (사하구) 나무섬·남형제섬 주변해역

#### 4. 공유수면 점·사용 승인 검토

- 창원시청/진해구 용원동/어선계류시설 설치 420m<sup>2</sup>
- 사하구청/사하구 다대동/강변대로 해안산책로 조성-2차 1,042m<sup>2</sup>

## 항로표지과

### □ 실적

#### 1. 사설항로표지 현황변경 허가(3.20.)

- 북항재개발, 토도제거 공사구역 변경에 따른 공사용 등부표(5기) 위치 이동
- \* 피허가자 : (주)효성(북항재개발, 1기), 대림산업(주)(토도제거, 4기)

#### 2. 수산항(강원도 양양군 소재) 해경 계선등부표 회수(3.16.)

- 계류사슬 절단으로 인근 해안가에 좌주되어 있던 표체를 회수하여 동해부표소로 운반
- \* '20.2.17., 속초해경서 발견 통보 / '20.5월중 복구 예정

#### 3. 수영강 좌수영교 인근 암초 주변의 선박 통항여건 조사(3.18.)

- 암초 위치표시용 소형부이가 설치되어 있고, 암초의 동쪽 수심은 약 3m 내외
- \* 부산조종면허시험장 모터보트, 센텀마리나파크 요트 등 운항

#### 4. 봄철(해빙기) 항로표지시설 안전점검 실시(3.19.)

- 건축물, 옹벽 등은 이상 없으며, 노후 출입문·실외기 등은 올해 정비 예정
- \* 대상 : 유인등대(2개소), 동해부표관리소

#### 5. 고두말등표 설치공사 외 1건 착수(6.5억원)

### □계획

#### 1. 부산항신항 소형선부두 지향등 항만 보안대책 마련(3.23.)

- 지향등 철탑을 통해 항만침입이 불가하도록 철탑주변에 보안펜스 등 설치
- \* 지향등 철탑이 항만보안 펜스에 근접 설치되므로 보안대책 마련 요청(3.13., 국정원)

#### 2. 해경 계선부표 유실 방지대책 마련(3.27.)

- 유실사고\* 원인을 분석하고 안정성을 재계산 하여 계류구(사슬, 침추) 규격 증대 등
- \* 포항청(나정항) '20.1. / 동해청(수산항) '20.2.

#### 3. 등부표 예비품(LSP-28, 1기) 관리전환(3.26.)

- \* 남해권 등부표 교체를 위해 여수청에서 관리전환 요청

#### 4. 포항청 관내 등부표(7기) 정기교체 및 사고복구\*(3.22.~31., 한빛호)

- \* 총 3기 : 나정 및 오산해양경찰 계선등부표 각 1기, 포항신항1호등부표

#### 5. 표지시설 재정집행 점검회의 참석(3.27., 본부주관 영상회의)

- \* (집행율) 3.20. 현재/3월말 : 37%(17.5억원) / 47.5%(22.8억원)

#### 6. 항로표지선(비추미호) 선체 및 기관수리 외 1건 착수(1.7억원)

# 부산항건설사무소

## 계획조사과

### □ 실적

1. 2020년 항만·어항 건설공사 및 용역 등 발주(총 50건 중 41건, 82%)(계속)
  - 발주대상 사업 예산 2,010억원 중 1,726억원 발주 완료(85.8%)
2. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영(서면자문, 3.20.)
  - (동해청) “동해묵호항 노후항만시설 개선사업 기본 및 실시설계용역” 설계자문
    - \* 동해항 임항도로 및 Apron 재포장(34,100㎡) 등 1식 / 추정공사비 135억원 / 착수일로부터 36개월
3. 비관리청 항만·어항공사 업무
  - “부산항 감만부두 컨테이너화물 검사센터 신축공사” 실시계획 승인(부산세관, 3.18.)
    - \* 컨테이너화물 검색기 1식, 건축물 1동(지상 2층, 2,409.88㎡) / 10,213백만원 / 착수일로부터 12개월
4. 2020년도 상반기 품질관리업무 점검·확인 계획 수립을 위한 사전조사(3.19.)
  - 동·남해권 항만·어항 건설공사에 대한 품질 확인·점검 대상사업 현황 파악
    - \* (대상/점검기간) 지방청(부산·마산·울산·동해·포항) 및 항만공사(부산, 울산) / 4~5월 중

### □ 계획

1. 부산항 개발사업에 따른 보상 관련 사업비 집행(경상남도, 한국감정원)
  - 감정평가, 보상금 지급 등을 위한 세출예산 32,059백만원 집행(건설보상비)
    - \* 신항 토도 제거 등 4개 공사 21,908백만원, 신항 남‘컨’ 항만배후단지 진입도로 건설 2,151백만원, 감천항·다대포항·신선대 투기장 태풍피해 복구공사 8,000백만원
2. 항만·어항 건설공사 기술자문위원회 운영 검토(서면자문)
  - (부건소) “감천항 수리조선 의장안벽 설치공사 실시설계용역” 기술자문(비관리청항만공사)
    - \* 수리조선 의장안벽 설치 4개소 / 추정공사비 163억원 / 착수일로부터 9개월
3. 비관리청 항만·어항공사 업무
  - “부산항 신항 제4부두 게이트 상부 이동통로 출입구 계단 변경공사” 준공확인증명서 발급(HPNI)
    - \* 게이트 이동통로 및 계단 출입구 신설 등 / 82백만원 / 2020.1.31.~2020.3.17.
4. 용역 계약 추진
  - “부산항 신항 남‘컨’ 항만배후단지 진입도로 건설공사 문화재 표본조사용역”
    - \* (개요/계약) 문화재 표본조사 1식(1,718㎡), 9백만원, 착수일로부터 2개월 / 2020.3.24.
  - “부산항 신항 항만 및 교량시설 정밀안전점검용역”
    - \* (개요/개찰) 정밀안전점검 1식, 480백만원, 착수일로부터 10개월 / 2020.3.25.

## 항만개발과

### □ 실적

#### 1. 제덕선착장 활용방안 논의를 위한 어촌계 대표자 면담

\* 3.17.(화) 10:30 / 우리소 4층 회의실 / 부건소, BPA, 진해수협, 제덕어촌계 / 제2신항 민관협의체 안건

#### 2. 신항 재해방지시설 설치공사\* 발주(3.20.)

\* 호안공 400m, 물양장 136m, 방호벽 등 / 착수 후 36개월 / 428억원

#### 3. 신항 개발 관련 연구용역 2건 제안서 접수(3.17.)

\* 서'컨'부두 내 배후시설 및 교통개선대책(재공고), 신항 개발의 사회·경제적 영향분석

#### 4. 신규 준설토투기장(2구역) 호안 축조공사(4차)\* 준공(3.19.)

\* '19.3.26.~'20.3.19.(12개월) / 91억원(준공금 37억원)

### □계획

#### 1. 신항 서컨테이너부두 전용 전력인입선로 설치를 위한 사전협의

\* 3.23.(월) 14:00 / 우리소 회의실 / 부건소, BPA, 한전 경남본부 / 서컨 진입도로 및 웅천대교에 전선관로 설치

#### 2. 신항 서'컨'(1단계) 항만배후단지 실시계획 변경 관련 협의(BPA)

○ 지적확정측량으로 확인된 일부 부지(1,531m)에 대한 실시계획 변경(신규) 요청 관련 적정성 검토

#### 3. '20년도 해빙기 대비 항만시설물 및 건설공사 현장 안전점검 실시(3.23.~3.31.)

\* 시설물 : 송도 투기장 호안 외 1개소, 건설공사 : 토도제거 공사 외 6개소

#### 4. 신항 토도 제거공사 예비준공검사 실시

\* 3.23.(월) 10:00 토도 현장사무실 / (검사자) 항만개발과 주무관 2인 / 준공전 2개월 이내 시행('20.5.24. 준공)

#### 5. 신항 개발(2단계) 준설토 및 남'컨' 진입도로 1/4분기 합동점검 실시(3.25.)

\* 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제11조에 따른 현장 합동점검 시행(분기 1회)

## 항만정비과

### □ 실적

#### 1. 설계용역 추진

- 부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역 제안서 평가
  - \* (대상) (주)대영엔지니어링 등 2개사
  - \*\* (일시/장소) '20.3.20. 14:00 / 부산청 국제회의실

#### 2. 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 공사 관련 업무협의(BPA)

- 공사 시 발생하는 토사의 반출을 위한 적출장 확보 필요
  - (BPA)비산먼지 방지시설 설치 시 사용 가능
- 임시도로 확보를 위해 기 설치된 안전휀스 이설 요청
  - (BPA)공사 진행에 따라 이설하겠음
  - \* (일시/장소) '20.03.17. / 배후도로(지하차도) 현장사무실

#### 3. 건설공사 추진

- 감천항 외곽시설 태풍피해복구공사 폐합성수지 등 처리용역 발주
  - \* (용역비/용역개요/기간) 41백만원 / 처리용역 1식 / 착수 후 22개월

### □ 계획

#### 1. 설계용역 추진

- 부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역 착수(3.27.)
  - \* (용역비/용역개요/용역기간) 600백만원 / 연구용역 1식 / 착수일로부터 10개월
- 부산항 영도 국제크루즈터미널 인근 교통개선 대책수립 연구용역
  - \* (일정) 제안서 제출 마감 3.27.(금), 제안서 평가(4.3.)
  - \*\* (용역비/용역개요/기간) 500백만원 / 연구용역 1식 / 착수일로부터 12개월
- 대변항 물양장 건설공사 기본 및 실시설계 준공(3.24.)
  - \* (용역비/용역개요/용역기간) 434백만원 / 기본 및 실시설계 1식 / '19.05.30.~'20.03.24.

#### 2. 2020년 해빙기 대비 항만·어항시설물 및 건설공사현장 안전점검(계속)

- \* (일시/대상/점검자) '20.3.4~3.31 / 항만시설물 64개소 및 항만공사 현장 13개소 / 부건소, 건설사업관리기술자

#### 3. 건설공사 추진

- 영도 동삼지구 아치둘레길 태풍피해 복구공사 준공(03.27.)
  - \* (공사비/공사개요/공사기간) 104백만원 / 안전난간 설치 등 / '20.01.28.~'20.03.27.
- 부산항 조도방파제 보강공사(7차) 3회 기성 검사(3.26.)
  - \* (사업비/사업량/기간/기성금) 6,563백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.7.31. / 580백만원
- 부산항 오류도방파제 보강공사(6차) 2회 기성 검사(3.27.)
  - \* (사업비/사업량/기간/기성금) 16,723백만원 / 보강공사 1식 / '20.1.13.~'20.12.31. / 400백만원

## 제주해양수산관리단

### □ 실 적

#### 1. 해상수송 및 안전 관련 추진

- 한일레드펠(제주-완도) 대체선 추진관련 정책관계자(제주도) 간담회 개최(3.19.)
- 스크러버(탈황장치) 설치에 따른 선박등 구조변경허가 검토(3.17)
- 실버클라우드(제주-완도) 운항관리규정 서류·현장 심사 및 승인(3.17)

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- '21년 해양보호구역 관리사업 사업계획 검토의견 제출(해양생태과 ; 3.18)  
\* 안내판 설치, 해양쓰레기 수거·처리, 선진지 답사 등 9개사업(국비 469백만원) 검토 결과 적정
- 항만보안대 3월 직무교육(전파교육) 실시(코로나 19 감염 확산방지, 복무관리지침 등)
- 무선국(제주항 초소 무선통신 이동중계국) 정기검사 실시(3.17.)

#### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- '위미항등표 등 2개소 설치 기본 및 실시설계용역' 착수보고회(서면보고)  
\* (일정/내용) 3.17.(화) / 과업의 개요, 세부수행계획 및 과업예정지 현황분석 등
- 항로표지관리소 직원 근무지 변경 지정 계획(안) 수립  
\* (시행일/내용) 4.1.(수)/ 등대관리직 7급 이하 근무지 변경 및 향후 순환보직 계획 등
- 위미항등표 외 1개소 설치 기본 및 실시설계용역 감독관 현장실정보고  
\* (내용/사유) 멀티빔→단빔 수심측량(△512천원)/ 조사대상지 수심이 낮아 측량법 변경

### □ 계 획

#### 1. 해상운송 및 안전 관련 추진

- 한일레드펠(제주-완도) 선령만료('20.8.)에 따른 대체선 추진현황 3차 확인
- '20년 1분기 유류세보조금 지급(11개사 179백만원)
- 입항 선박 대상 방선교육 및 손소독제 지원  
\* 농무기 대비 안전항해 교육 및 코로나바이러스 확산 방지 물품 지원

#### 2. 해양·보안 관련 추진

- 제주지역 해상풍력 추진 현황 분기 보고(해양공간정책과)  
\* 한동·평대 (해역이용협의 보완 중), 한림(사업계획 변경에 따른 행정절차 이행 중), 대정 (지구 지정 관련 제380회 도의회 임시회 안건 미상정 : 3.17.)
- '20년 해양보호구역 관리사업 보조금 교부(2차분 13백만원 : 제주도)
- 제주항 항만보안시설(보안울타리 등) 유지보수를 위한 자체 현장점검(3.26~27.)

#### 3. 항로표지시설 사업 및 운영 관련 추진

- 항로표지(사수도등대) 정밀안전진단을 위한 사수도 출입관련 업무 협의  
\* (대상/기간) 제주도(문화예술과) / 3.23.~3.27.(기간 중 1회)
- '20년도 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검 계획 수립  
\* (대상/기간) 한국가스공사 등 26개사 75기/ 4.6.~5.29.

# 주요 행사일정

일자	요일	주요 일정	소관부서
3.23.	월	○ '20년도 해빙기 대비 항만시설물 및 건설공사 현장 안전점검 실시(3.23.~3.31.)	항만개발과
		○ 신항 서컨테이너부두 전용 전력인입선로 설치를 위한 사전협의	
3.26.	목	○ 2020년도 상반기 연안해역 합동점검 실시	항만물류과
3.27.	금	○ '20년 1분기 내항화물운송사업자 유류세 보조금 지급	제주해양수산물관리단

# 보도자료 배포계획

배포	보도	제 목	소관부서/담당
3.27. (금)	3.27. (금)	○ 부산항 노후안벽 정비 기본구상 연구용역 착수-	항만정비과 시설사무관 조동영 (609-6771)